



SERIES MINI SEMI-PROFESSIONAL LINE



MINI 3 INOX



MINI 45 + RTR0.1



MINI 6




ROTONDI[®] group

A step ahead



SERIES MINI 2 INOX - MINI 3 - MINI 3 INOX



MINI 2 INOX

Steam generator MINI 2 INOX

- Water capacity 1,45 liters.
- Boiler volume 2,2 liters.
- Stainless steel steam generator.
- Steam pressure 2,8 - 3 BAR.
- Double Safety valve.
- Double Safety thermostat and thermo-fuse.
- External heating element 1150 W.
- Professional iron 800 W.

Generatore di vapore MINI 2 INOX

- Capacità acqua 1,45 litri.
- Volume generatore di vapore 2,2 litri.
- Generatore di vapore in acciaio inox.
- Pressione vapore 2,8 - 3 BAR.
- Doppia valvola di sicurezza.
- Doppio termostato e termo-fusibile di sicurezza.
- Resistenza elettrica 1150 W.
- Ferro da stiro professionale 800 W.



MINI 3

Generador de vapor MINI 2 INOX

- Capacidad agua 1,45 lt.
- Volumen caldera 2,2 lt.
- Generador de vapor de acero inox.
- Presión de vapor 2,8 - 3 BAR.
- Doble válvula de seguridad.
- Doble termostato y termo-fusible de seguridad.
- Resistencia eléctrica 1150 W.
- Plancha profesional 800 W.

Steam generator MINI 3 - MINI 3 INOX

- Water capacity 2,3 liters.
- Boiler volume 3,2 liters.
- Stainless steel steam generator.
- Steam pressure 2,8 - 3 BAR.
- Double Safety valve.
- Double Safety thermostat and thermo-fuse.
- External heating element 1300 W.
- Professional iron 800 W.

Generatore di vapore MINI 3 - MINI 3 INOX

- Capacità acqua 2,3 litri.
- Volume generatore di vapore 3,2 litri.
- Generatore di vapore in acciaio inox.
- Pressione vapore 2,8 - 3 BAR.
- Doppia valvola di sicurezza.
- Doppio termostato e termo-fusibile di sicurezza.
- Resistenza elettrica 1300 W.
- Ferro da stiro professionale 800 W.



MINI 3 INOX

Generador de vapor MINI 3 - MINI 3 INOX

- Capacidad agua 2,3 lt.
- Volumen caldera 3,2 lt.
- Generador de vapor de acero inox.
- Presión de vapor 2,8 - 3 BAR.
- Doble válvula de seguridad.
- Doble termostato y termo-fusible de seguridad.
- Resistencia eléctrica 1300 W.
- Plancha profesional 800 W.



SERIES MINI 4-MINI 45



MINI 4

Steam generator MINI 4

- Water capacity 3,4 liters - Steam generator volume 4,5 liters.
- Stainless steel steam generator.
- Steam pressure 2,8 - 3 BAR.
- Visible water level control.
- White painted steel structure.
- Double safety valve.
- Double Safety thermostat and thermofuse.
- External heating element 1450 W.
- Professional iron 800 W.

Generatore di vapore MINI 4

- Capacità acqua 3,4 litri - Volume generatore di vapore 4,5 litri.
- Generatore di vapore in acciaio inox.
- Pressione vapore 2,8 - 3 BAR.
- Controllo livello acqua visibile esternamente.
- Struttura verniciata bianca.
- Doppia valvola di sicurezza.
- Doppio termostato e termofusibile di sicurezza.
- Resistenza elettrica 1450 W.
- Ferro da stiro professionale 800 W.

Generador de vapor MINI 4

- Capacidad agua 3,4 lt - Volumen caldera 4,5 lt.
- Generador de vapor de acero inox.
- Presión de vapor 2,8 - 3 BAR.
- Control nivel de agua.
- Visible externamente.
- Estructura color blanca.
- Doble válvula de seguridad.
- Doble termostato y termofusible de seguridad.
- Resistencia eléctrica 1450 W.
- Plancha profesional 800 W.



MINI 45

Steam generator MINI 45

- Water capacity 3,8 liters - Steam generator volume 5 liters.
- Steam pressure 2,8 - 3 BAR.
- Pressure manometer.
- White painted steel structure.
- Double safety valve.
- Double Safety thermostat and thermofuse.
- External heating element 1700 W.
- Professional iron 800 W.

Generatore di vapore MINI 45

- Capacità acqua 3,8 litri - Volume generatore di vapore 5 litri.
- Pressione vapore 2,8 - 3 BAR.
- Manometro di pressione.
- Struttura verniciata bianca.
- Doppia valvola di sicurezza.
- Doppio termostato e termofusibile di sicurezza.
- Resistenza elettrica 1700 W.
- Ferro da stiro professionale 800 W.

Generador de vapor MINI 45


- Capacidad agua 3,8 lt - Volumen generador de vapor 5 lt.
- Presión de vapor 2,8 - 3 BAR.
- Manómetro de presión.
- Estructura color blanca.
- Doble válvula de seguridad.
- Doble termostato y termofusible de seguridad.
- Resistencia eléctrica 1700 W.
- Plancha profesional 800 W.



SERIES MINI 6



MINI 6 AUTO INOX



MINI 6 AUTO INOX

MINI 6 AUTO INOX

- Semi-automatic steam generator with boiler in stainless steel.
- Big water feed pump with automatic water level control, external water level control.
- Stainless steel structure.
- Water capacity 4 l.
- Water volume 5 l.
- Element 1700 W.
- Steam pressure 3 BAR.
- Safety valve.
- Double thermostat and thermofuse.
- Iron EC-100-800 W.
- Steam pressure manometer.
- Water discharge tap.
- 11 litres water tank.

MINI 6 AUTO INOX

- Generatore di vapore semi-automatico con caldaia in acciaio inox,
- Pompa alimentazione acqua GRANDE con carica automatica, controllo di livello visivo.
- Struttura in acciaio inox.
- Capacità acqua 4 litri.
- Volume acqua 5 litri.
- Resistenza 1700W.
- Doppia valvola sicurezza.
- Pressione vapore 3 BAR.
- Doppio termostato e termo-fusibile di sicurezza.
- Ferro da stiro professionale, EC-100-800 W.
- Manometro pressione vapore.
- Rubinetto scarico caldaia.
- Serbatoio acqua 11 litri.

MINI 6 AUTO INOX

- Generador de vapor con caldera de acero inoxidable.
- Bomba de agua GRANDE a carga automática con control de nivel.
- Estructura en acero inoxidable.
- Control externo del nivel del agua.
- Capacidad de agua 4 l.
- Volumen de agua 5 l.
- Resistencia 1700 W.
- Válvula de seguridad.
- Presión de vapor 3 BAR.
- Doble termostato y termo-fusible de seguridad.
- Plancha profesional EC-100-800 W.
- Depósito agua de 11 litros.



SERIES MINI 9 - MINI 9S



MINI 9S

Mini ironing table MINI 9 - MINI 9S

- Ironing table with folding legs, vacuum (MINI 9) or vacuum and blowing (MINI 9S).
- Electrically heated buck (200W).
- Aluminium buck: 120x45x24 cm.
- Available with vacuum or vacuum and blowing sleeve buck (RRA1).
- Vacuum motor: 25 W.
- Packing size (open): 152x44x91 cm.
- Packing size (closed): 152x44x23 cm.
- Available: 230V/1/50-60Hz.

Tavolo da stiro MINI 9 - MINI 9S

- Tavolo da stiro pieghevole, aspirante (MINI 9) o aspirante e soffiante (MINI 9S).
- Forma riscaldata elettricamente (200W).
- Piano da stiro in alluminio: 120 x 45 x 24 cm.
- Disponibile con forma stiramaniche, aspirante o aspirante e soffiante (RRA1).
- Aspiratore 25 W.
- Dimensioni: 152x44x91 cm.
- Dimensioni (chiuso): 152x44x23 cm.
- Disponibile: 230V/1/50-60Hz.




MINI 9

Mesa para planchar MINI 9 - MINI 9S

- Mesa para planchar plegable, aspirante (MINI 9) o aspirante y soplante (MINI 9S).
- Plato con calefacción eléctrica (200W).
- Plato de aluminio: 120x45x24 cm.
- Forma de manga, aspirante o aspirante y soplante (RRA1).
- Aspirador 25 W.
- Dimensiones desplegada: 152x44x91 cm.
- Dimensiones plegada: 152x44x23 cm.
- Disponible: 230V/1/50-60Hz.



RRA1





SERIES MINI 10



MINI 10

MINI 10

- Vacuum table with folding legs for families, tailors, atelier, alteration shops.
- Aluminium buck 109x43x23 cms.
- Buck element 600 W.
- Vacuum motor 73 W.
- MINI 4 Steam generator with boiler in stainless steel.
- White painted structure.
- Water capacity 3,4l.
- Water volume 4,5l.
- Element 1450 W.
- Steam pressure 2,8 - 3 BAR.
- External water level control.
- Double safety valve.
- Double thermostat and thermo fuse.
- Industrial iron 800 W.
- Size: 127x48x90 H cm.
- Size (closed): 50x48x113 H cm.
- Available Volt 120-230V/1/50-60Hz.

MINI 10



- Tavolo da stiro aspirante con gambe pieghevoli per famiglie, sarti, atelier, alteration-shops.
- Piano in alluminio 109x43x23 cm.
- Resistenza piano 600 W.
- Motore aspirazione 73 W.
- MINI 4 generatore di vapore con caldaia in acciaio inox.
- Struttura in acciaio verniciata bianca.
- Capacità acqua 3,4 litri.
- Volume generatore di vapore 4,5 litri.
- Resistenza 1450 W.
- Pressione vapore 2,8 - 3 BAR, doppia valvola di sicurezza.
- Doppio termostato e termofusibile.
- Ferro professionale 800 W.
- Controllo livello visivo acqua.
- Dimensioni: 127x48x90 H cm.
- Dimensioni:(chiuso) 50x48x113 H cm.
- Disponibile con Volt 120-230V/1/50-60Hz.

MINI 10

- Mesa de planchar aspirante con patas plegables.
- Superficie en aluminio con funda 109x43x23 cm.
- Superficie caliente 600 W.
- Motor de aspiración 73 W.
- MINI 4 generador de vapor con caldera de acero inoxidable.
- Estructura pintada de blanco.
- Capacidad de agua 3,4l.
- Volumen de caldera 4,5l.
- Resistencia 1450 W.
- Presión de vapor 2,8 - 3 BAR.
- Doble válvula de seguridad.
- Doble termostato y termofusible de seguridad.
- Plancha profesional 800 W.
- Control externo del nivel del agua.
- Dimensiones desplegada: 127x48x90 H cm.
- Dimensiones plegada: 50x48x113 H cm.
- Disponible Volt 120-230V/1/50-60Hz.



MINI 10 CHIUSO





SERIES MINI 8S



MINI 8S

MINI 8S

- Vacuum and blowing table with folding legs for families, tailors, atelier, alteration-shops.
- Self-contained steam generator with boiler in stainless steel,
- Aluminium buck 121x44x24 cms.
- Buck element 200 W.
- Vacuum motor 25 W.
- Steam generator with water capacity 2,1l and water volume 3,2 l.
- Boiler element 1450 W.
- Steam pressure 2,8 - 3 BAR.
- Double safety valve, double thermostat and thermo-fuse.
- Professional iron EC-100 - 800 W.
- Height adjustable 85 to 105 cms with soft springs.
- Available: 120-230V/1/50-60Hz.

OPTIONAL :

- RRA8 - Cold swing arm sleeve buck.

MINI 8S

- Tavolo da stiro aspirante e soffiante con gambe pieghevoli per famiglie, sarti, atelier.
- Generatore di vapore con caldaia in acciaio inox incorporato.
- Piano da stiro in alluminio 121x44x24 cm.
- Resistenza piano 200 W.
- Aspiratore 25 W.
- Generatore di vapore capacita' acqua 2,1 litri e volume acqua 3,2 litri.
- Resistenza caldaia 1450 W.
- Pressione vapore 2,8 - 3 BAR.
- Doppia valvola di sicurezza, doppio termostato e termofusibile,
- Ferro professionale EC-100 - 800 W.
- Regolabile in altezza da 85 a 105 cm con molle di regolazione.
- Disponibile: 120-230V/1/50-60Hz.

OPZIONALE:


- RRA8 - Forma stiramaniche fredda.

MINI 8S

- Mesa aspirante y soplante con patas plegables para familias, sastres, talleres y tiendas de arreglos.
- Generador de vapor autónomo con caldera en acero inoxidable.
- Plato de aluminio 121x44x24 cm.
- Resistencia del plato 200 W.
- Motor aspirador 25 W.
- Generador de vapor con capacidad de agua 2,1l y volumen de caldera 3,2 l.
- Resistencia de la caldera 1450 W.
- Presión de vapor 2,8 - 3 BAR.
- Doble válvula de seguridad, doble termostato y termofusible.
- Plancha profesional EC-100 - 800 W.
- Regulable en altura de 85 a 105 cm. Con muelles blandos.
- Disponible 120-230V/1/50-60Hz.

OPCIONAL:

- RRA8 brazo para manguero con plato frío.





SERIES 350



350

350

- Vacuum Ironing table for tailors, ateliers and alteration-shops.
- Buck size: 106x43x25 cms.
- Buck element 600 W.
- Vacuum motor 130 W - 0,16 HP.
- Metal iron rest.
- Delivered disassembled - Packing size: 110x45x50 cms.
- Available: 230V/1/50-60Hz.
- Suitable to work with mini 3-4-45. (Not included).

OPTIONAL:

- RRA2 - Cold swing arm sleeve buck for 350.

350

- Tavolo da stiro aspirante per sarti, atelier.
- Misure forma 106x43x25 cm.
- Resistenza piano 600 W
- Motore aspirazione 130 W - 0,16HP.
- Appoggia-ferro metallico.
- Spedito smontato - Misure imballo: 110x45x50 cm.
- Disponibile: 230V/1/50-60Hz. (Non incluso).

OPZIONALE:

- RRA2 - Forma stiramaniche fredda per 350.




350

350

- Mesa de planchado con aspiración para sastres, talleres y tiendas de arreglos.
- Tamaño del plato: 106x43x25 cm.
- Resistencia del plato 600 W.
- Motor aspirador 130 W - 0,16 HP.
- Estructura en hierro.
- Se entrega desmontado - Dimensiones del embalaje: 110x45x50cm.
- Disponible 230V/1/50-60Hz.
- Para trabajar con mini 3-4-45 (No incluido).

OPCIONAL:

- RRA2 brazo para manguero con plato frío.



ROTONDI group Srl
Via Fratelli Rosselli, 14/16
20019 Settimo Milanese (Milano) - Italia
Tel. (+39) 02.335.01.224 - Fax (+39) 02.335.01.329
E-mail: rotondi@rotondigroup.it
www.rotondigroup.com

Agente:

La ROTONDI group Srl si riserva il diritto di modificare dati ed informazioni contenuti nel presente stampato nell'interesse dello sviluppo e miglioramento del prodotto stesso. • ROTONDI group Srl reserves the right to modify data and informations contained in this folder in the interests of products development and improvement. • La ROTONDI group Srl se assume el derecho de modificar datos e informaciones contenidos en el presente material con el interés del desarrollo y mejoramiento del producto. • ROTONDI group Srl behält sich das Recht vor, die in dieser Druckschrift enthaltenen Daten und Angaben im Zuge der Weiterentwicklung und Verbesserung des Produkts zu ändern. • ROTONDI Group on assume le droit de modifier les données et les informations contenues dans présente catalogue dans l'intérêt de développer et améliorer des produits même.

